



PLATAFORMA ESPAÑOLA POR EL
DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Gmp Fundacion 10 años





Conocimiento del DCA en la Sociedad española

Nº Estudio: 14895

Personas de contacto en GfK:

Lola Rodríguez: lola.rodriguez@gfk.com

Teléfono de contacto: +34 915 91 99 40



Agenda



1. Objetivos de la investigación

2. Metodología

3. Análisis de resultados

4. Conclusiones

01. Objetivos · 02. Metodología · 03. Resultados · 04. Conclusiones

*¿Cuál es el
objetivo del
estudio?*



Objetivo principal del estudio



Principal objetivo



- Medir la notoriedad del Daño Cerebral Adquirido entre la población española.
- Percepción de la gravedad de la lesión, principales consecuencias y causas de la misma.
- Información, ayuda y recursos sociosanitarios utilizados por las personas con DCA.

01. Objetivos · **02. Metodología** · 03. Resultados · 04. Conclusiones

*¿Cómo lo
hemos
hecho?*



Ficha Técnica



Universo	Individuos de 15 y más años residentes en España (excepto Ceuta y Melilla). Universo: 39.475.333. Fuente INE: Padrón 2017
Tamaño muestral	N= 2.003 entrevistas
Tipo de muestreo	Muestreo polietápico estratificado, con afijación proporcional, estratos formados por Zona Geográfica cruzado por Hábitat, y para cada estrato se realiza una muestra proporcional con cuotas de sexo y edad, y con aleatorización de censo muestral
Error muestral	El error muestral para el total muestral (N=2.003) es $\pm 2.19\%$, con un nivel de confianza del 95% y $p = q = 0.50$
Tipo de entrevista	Entrevista personal en hogares, asistida con ordenador (CAPI) a través de estructura Ómnibus (estudio multicliente), con un cuestionario semiestructurado de duración media de 7 minutos
Duración de la entrevista	10 minutos ESPAÑA
Trabajo de campo	Del 20-07-17 al 23-07-17

Observaciones a la representación de los datos



Diferencias significativas

En todos los resultados que hay una comparación entre diferentes segmentos, como por ejemplo los datos obtenidos en esta oleada frente a la oleada del año anterior (2012), se representarán las diferencias significativas relevantes.

Para el cálculo de estas diferencias se utiliza el **Test de Significatividad T-Student al 95% de confianza**

La forma de representarlo será en **azul** para resultados **significativamente superiores** y los resultados **significativamente inferiores**, en **rojo**.

Bases

Se incorporará **la base sin ponderar**, que son realmente las encuestas realizadas.

En aquellas muestras **menores de 50** se añadirán **dos asteriscos (**)** ya que los resultados que se obtengan con estas bases son datos cualitativos por insuficiencia muestral, el error muestral obtenido es muy alto, con lo cual no se puede leer de forma cuantitativa.

Comparativa con datos de oleada anterior

Se comparan los resultados de esta oleada con la oleada anterior (2018 vs 2012). El hecho de que las **oleadas no son homogéneas en algunas preguntas**, al mejorar la formulación de las preguntas, en estos casos se indicará.


01. Objetivos · 02. Metodología · **03. Resultados** · 04. Conclusiones

*Vamos a
analizar los
resultados*




Perfil Muestra

Datos demográficos




Datos geográficos




ZONA GEOGRAFICA x HABITAT	MENOS DE 10 MIL	DE 10 A 50 MIL	DE 50 A 200 MIL	DE 200 A 500 MIL	MÁS DE 500 MIL	BARCELONA CAPITAL	MADRID CAPITAL	Total general
CANARIAS	0,5%	1,7%	1,1%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	4,6%
CENTRO	4,6%	2,9%	6,2%	1,1%	0,0%	0,0%	7,0%	21,8%
ESTE	2,3%	5,3%	2,6%	2,6%	1,7%	0,0%	0,0%	14,5%
NORESTE	4,0%	5,8%	3,4%	2,8%	1,4%	3,6%	0,0%	21,1%
NORTE	2,7%	2,7%	1,7%	2,3%	0,0%	0,0%	0,0%	9,3%
SUR	4,2%	5,6%	5,1%	1,7%	2,7%	0,0%	0,0%	19,3%
	21,0%	26,6%	23,0%	13,0%	5,9%	3,6%	7,0%	100,0%

Tamaño del hogar



Clase social



A1 Mayor índice socioeconómico


Actividad del entrevistado



Conocimiento del DCA (Daño Cerebral Adquirido)

Conocimiento del DCA

4 de cada 10 españoles han oído hablar del Daño Cerebral Adquirido o DCA, sin describir de qué se trata esta enfermedad, la mitad de éstos conocen a alguien que sufre esta enfermedad, y 6 de cada 10 han oído hablar de esta enfermedad cuando se la describe.



Conocimiento Total del Daño Cerebral Adquirido


96%

Prácticamente la totalidad de la población española ha oído hablar del Daño Cerebral Adquirido


Unidad: Porcentajes
Base: Total muestra (n=2003)

p.1 ¿Ha oído hablar alguna vez sobre el Daño Cerebral Adquirido o DCA? P.2 Se llama Daño Cerebral Adquirido a aquellas lesiones que se producen en el cerebro, de origen no congénito, como consecuencia de un golpe o accidente (de tráfico, deportivo, etc), un Ictus (infarto cerebral, isquemia, trombosis, hemorragia cerebral; etc), un tumor u otras causas que afecten y alteren su funcionamiento ¿Ha oído alguna vez hablar de este tipo de enfermedad? P.6 ¿Conoce a alguien que sufra de Daño Cerebral Adquirido?

Evolución del Conocimiento del DCA





Conocimiento Total del Daño Cerebral Adquirido



El conocimiento del Daño Cerebral Adquirido aumenta significativamente en seis años. Destacamos el incremento tanto del conocimiento de la enfermedad por el nombre, sin descripción tanto por personas que conocen a alguien como las que no. Esto se debe a una campaña informativa muy satisfactoria.

p.1 ¿Ha oído hablar alguna vez sobre el Daño Cerebral Adquirido o DCA? P.2 Se llama Daño Cerebral Adquirido a aquellas lesiones que se producen en el cerebro, de origen no congénito, como consecuencia de un golpe o accidente (de tráfico, deportivo, etc), un Ictus (infarto cerebral, isquemia, trombosis, hemorragia cerebral; etc), un tumor u otras causas que afecten y alteren su funcionamiento ¿Ha oído alguna vez hablar de este tipo de enfermedad? P.6 ¿Conoce a alguien que sufra de Daño Cerebral Adquirido?

Evolución del Grado de Conocimiento del DCA





No sólo aumenta de forma significativa el conocimiento del DCA sino el grado de conocimiento

Población con DCA (Daño Cerebral Adquirido)

Pacientes de DCA

2018


2012



Se incrementa un 12% los hogares con algún miembro con DCA



Del 6% de hogares que declaran que algún miembro de su hogar sufre DCA, un tercio han fallecido, por lo que en la actualidad la cifra de hogares con un algún miembro con DCA es de **3,6 %**. Esto supone aproximadamente **655 mil** pacientes.






Unidad: Porcentajes
Base: Total muestra (n=2003)

P.6 ¿Conoce a alguien que sufra de Daño Cerebral Adquirido?


© GfK Septiembre 2018 | Conocimiento del DCA en la Sociedad Española

- Conocen a alguien de su familia y:
 - se encuentra en su casa y en la composición del hogar está esta persona.
 - Está en una residencia, y por la edad de los miembros del hogar puede ser un familiar cercano
 - Nos dicen que ha fallecido, cuando le preguntamos donde se encuentra

Perfil de los Pacientes de DCA




Base: Individuos que contestan y que hablan sobre paciente no fallecidos (n=505)



Unidad: Porcentajes

Base: Individuos que contestan Año 2018 (n=505); Año 2017 (



P.6 ¿Conoce a alguien que sufra de Daño Cerebral Adquirido? P.7 ¿Nos podría indicar el género y la edad de la persona que sufre DCA? P.8 ¿Sabe hace cuánto tiempo padeció el DCA? P.7 Nos ha comentado que hay un miembro en su hogar o que conoce a alguien que haya sufrido daño cerebral. ¿Sabe cuál ha sido la causa?

© GfK Septiembre 2018 | Conocimiento del DCA en la Sociedad Española


(*) Datos sólo medidos en 2018

Tipo de problemas asociados al DCA



Unidad: Porcentajes
 Base: Individuos que contestan y que hablan sobre paciente no fallecidos (n=505)

Número de problemas derivados del DCA



P9: ¿Nos podría decir si el paciente presenta algún problema...

Recuperación pacientes



31%
Insuficiente
recuperación



“El paciente está
recuperado”



42%
Recuperado
notablemente

Unidad: Porcentajes
Base: Individuos que contestan y que hablan sobre paciente no fallecidos (n=505)

p.10 ¿El paciente está recuperado? En una escala de 0 a 10, donde el 0 es que le queda mucho para recuperarse y el 10 que están totalmente recuperado, donde situaría la situación del paciente.

© GfK Septiembre 2018 | Conocimiento del DCA en la Sociedad Española


Lugar donde se encuentra




8 de cada 10 pacientes de DCA están en su casa sin ningún cuidador, de éstos la mitad están recuperados notablemente.
6% están en casa de otra persona y 7 de cada 10 tienen una recuperación insuficiente, esta misma proporción están en una residencia.



En SU casa SIN cuidador profesional



En casa de OTRA persona



En una residencia



En SU casa CON cuidador profesional

Recuperado notablemente



Insuficiente recuperación



Unidad: Porcentajes

Base: Individuos que contestan y que hablan sobre paciente no fallecidos (n=505)


p.11 ¿En la actualidad dónde se encuentra esta persona? P.11 ¿Acude habitualmente esta persona...? p.10 ¿El paciente está recuperado? En una escala de 0 a 10, donde el 0 es que le queda mucho para recuperarse y el 10 que están totalmente recuperado, donde situaría la situación del paciente.

© GfK Septiembre 2018 | Conocimiento del DCA en la Sociedad Española

Rehabilitación



De los pacientes que están en su casa o en casa de otra persona...



65/100

No acuden habitualmente a ningún centro ni a rehabilitación

Unidad: Porcentajes



Centro de Rehabilitación 15%

Profesionales rehabilitación 11%



Centro de día/mayores 5%



Centro especializado DCA 4%

Base: Individuos que contestan y que hablan sobre paciente no fallecidos (n=505)

En SU casa SIN cuidador profesional



En casa de OTRA persona



En SU casa CON cuidador profesional



■ No acude ■ Rehabilitación ■ Centro de día ■ Centro DCA

p.11 ¿En la actualidad dónde se encuentra esta persona? P.11 ¿Acude habitualmente esta persona...? P.11 ¿Quién es el cuidador o cuidadora principal de la persona que sufre DCA?







Hay pacientes de DCA que en la actualidad tienen problemas en la realización de las actividades de la vida diaria o necesitan la ayuda de una tercera persona en el día a día

Estos pacientes que necesitan ayuda en su vida diaria están en menor proporción en su Casa sin un cuidador profesional





Pacientes con necesidad de ayuda diaria



Unidad: Porcentajes

Base: Individuos que necesitan ayuda en la vida diaria (n=285)


Base: Individuos que NO necesitan ayuda en la vida diaria (n=221)

© GfK Septiembre 2018 | Conocimiento del DCA en la Sociedad Española


() porcentaje de pacientes que NO necesitan ayuda



77% de los Pacientes con DCA que necesitan ayuda son cuidados por una mujer




Cuidador principal del paciente



Unidad: Porcentajes

Base: Individuos que necesitan ayuda en la vida diaria(n=285)

Pacientes con necesidad de ayuda diaria. Cuidadores principales



61%

	En SU casa SIN cuidador profesional	En SU casa CON cuidador profesional	En OTRA casa	RESIDENCIA
	80%	7%	7%	5%
Esposa	55%	28%	22%	
Cuidadora profesional		29%		55%
Hija	4%	10%	24%	
Madre	15%	16%	33%	
Hermana			8%	
Cuidador profesional				45%
Padre		4%		
Hijo	1%		12%	
HOMBRE	12%	9%	13%	45%
MUJER	88%	91%	87%	55%

Unidad: Porcentajes

Base: Individuos que necesitan ayuda en la vida diaria(n=285)

© GfK Septiembre 2018 | Conocimiento del DCA en la Sociedad Española



39%

	En SU casa SIN cuidador profesional	En SU casa CON cuidador profesional	En OTRA casa	RESIDENCIA
	60%	11%	15%	15%
Esposo	21%	11%	0%	
Cuidadora profesional		19%		50%
Hija	24%	7%	74%	
Madre	19%		3%	
Hermana			4%	
Cuidador profesional		19%		25%
Padre		20%		
Hijo	13%	15%	12%	
HOMBRE	39%	65%	15%	41%
MUJER	61%	35%	85%	59%





Fundación GfK años




PLATAFORMA ESPAÑOLA POR EL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Recursos para los pacientes DCA



Unidad: Porcentajes
 Base: Individuos que contestan y que hablan sobre paciente no fallecidos (n=505)
 P.16 Ahora le voy a leer una serie de afirmaciones y quiero que me diga si éstas se ajustan a la situación del paciente
 © GfK Septiembre 2018 | Conocimiento del DCA en la Sociedad Española

Fuentes de información consultadas



Unidad: Porcentajes
 Base: Individuos que contestan y que hablan sobre paciente no fallecidos (n=505)
 Base: Individuos que Vive o conoce a alguien con DCA: (n=429))

¿Nos podría indicar a quién ha preguntado el paciente o a qué fuentes ha acudido para buscar información sobre Daño Cerebral Adquirido?

Gracias